

Folkhälsodata 2000-2012

Befolkning i åldern 18-80 år

Kommun:

Helsingborg



Kommunresultat – tänk på följande vid tolkning av andelar och trender:

I varje kommun exklusive Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad består urvalet av 400 män och 400 kvinnor. Av dessa har i snitt 55% besvarat enkäten.

Detta medför i genomsnitt att svar från ca 210 män och 210 kvinnor ingår i det svarsunderlag med andelar på kommunnivå och detta innebär relativt sett stor osäkerhet (5-10 procentenheter) i andelsnivån.

I Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad är osäkerheten mindre i andelsnivå pga större antal individer i svarsunderlaget.


Därför skall man vid analys helst inte utgå från endast ett undersökningsår utan mer titta på eventuella trender i form av ökning och minskning inom kommunen sedan 2000 till 2012. Om en ökning eller minskning ses över flera undersökningsår finns indikationer på förändring över tid.

Samma aktsamhet gäller vid jämförelse med regionala resultat vilket helst bör göras över mer än ett undersökningsår.

Hälsa

Mycket bra/bra självskattad hälsa (andel %)


		Kommun	Region
Man	2000	71,0	72,8
	2004	71,7	70,7
	2008	73,4	72,9
	2012	74,6	75,5
Kvinna	2000	68,0	67,4
	2004	64,5	66,1
	2008	70,1	70,1
	2012	69,7	72,5



Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Hur bedömer Du Ditt nuvarande hälsotillstånd i allmänhet?
Svarsalternativ:	Mycket bra/Bra/Någorlunda/Dåligt/Mycket dåligt
Andel inkluderar:	Mycket bra/Bra.

Livskvalitet (EQ5D)

		Kommun	Region
Man	2000		
	2004	,82719	,82168
	2008	,82385	,83123
	2012	,83008	,83873
Kvinna	2000		
	2004	,76933	,78231
	2008	,79884	,80084
	2012	,79431	,80596




Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Vilket påstående beskriver bäst din:
	a. Rörlighet - Jag går utan svårigheter/Jag kan gå med viss svårighet/Jag är sängliggande
	b. Hygien - Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning/Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv/Jag kan inte tvätta eller klä mig själv
	c. Huvudsakliga aktiviteter: t.ex. arbete, studier, hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter - Jag klarar mina huvudsakliga aktiviteter/Jag har vissa problem med att klara av mina/Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter huvudsakliga aktiviteter
	d. Smärtor/besvär - Jag har varken smärtor eller besvär/Jag har måttliga smärtor eller besvär/Jag har svåra smärtor eller besvär
	e. Oro/nedstämdhet - Jag är inte orolig eller nedstämd/Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning/Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd
Värde anger:	Index baseras på 5 delfrågor där högre värde anger högre livskvalitet.

Dålig psykisk hälsa (GHQ12)

(andel %)


		Kommun	Region
Man	2000	19,8	16,8
	2004	15,6	14,9
	2008	16,4	15,7
	2012	15,2	16,3
Kvinna	2000	18,4	22,5
	2004	22,0	20,5
	2008	20,7	20,4
	2012	22,9	22,4



Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	General Health Questionnaire (GHQ 12) består av 12 delfrågor:
	Har Du de senaste veckorna kunnat koncentrera Dig på allt Du gjort?/Har Du haft svårt att sova på grund av oro de senaste veckorna?/Upplever Du att Du gjort nytta de senaste veckorna?/
	Har Du de senaste veckorna kunnat fatta beslut i olika frågor?/Har Du ständigt känt Dig spänd de senaste veckorna?/Har Du de senaste veckorna känt att Du inte kunnat klara Dina problem?/
	Har Du de senaste veckorna känt att Du kunnat uppskatta det Du gjort om dagarna?/Har Du de senaste veckorna kunnat ta itu med Dina problem?/Har Du de senaste veckorna känt Dig olycklig och nedstämd?/
	Har Du de senaste veckorna förlorat tron på Dig själv?/Har Du tyckt att Du varit värdelös de senaste veckorna?/Har Du på det hela taget känt Dig någorlunda lycklig de senaste veckorna?
Svarsalternativ:	Fyra svarsalternativ per delfråga
Andel inkluderar:	Om man svarat negativt på tre delfrågor eller fler.

Suicid

(andel %)




		Allvarligt övervägt ta sitt liv	Försökt ta sitt liv
Man Kommun	2012	2,7%	0,5%
Man Region	2012	3,4%	0,5%
Kvinna Kommun	2012	4,2%	1,0%
Kvinna Region	2012	3,6%	0,7%

Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Består av 2 frågor: Har Du någon gång allvarligt övervägt att ta Ditt liv, kanske till och med planerat hur Du i så fall skulle göra? respektive Har Du någon gång försökt att ta Ditt liv?
Svaralternativ:	Nej, aldrig/Ja, för mer än ett år sedan/Ja, under det senaste året/Ja, under den senaste veckan
Andel inkluderar:	Allvarligt övervägt ta sitt liv: Ja, under det senaste året/Ja, under den senaste veckan Försökt ta sitt liv: Ja, under det senaste året/Ja, under den senaste veckan

Ofta stressad i vardagen

(andel %)


		Kommun	Region
Man	2000	18,0	16,6
	2004	13,7	12,7
	2008	11,6	11,9
	2012	11,2	11,2
Kvinna	2000	22,8	22,3
	2004	20,0	19,6
	2008	18,2	17,6
	2012	24,0	20,2



Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Känner Du Dig stressad i Din vardag?
Svarsalternativ:	Ja, ofta/Ja, ibland/Nej, (nästan aldrig)
Andel inkluderar:	Ja, ofta

Mycket besvärande sömnproblem (andel %)

		Kommun	Region
Man	2000	7,4	6,8
	2004	8,0	6,8
	2008	8,9	8,1
	2012	8,4	7,4
Kvinna	2000	8,6	9,5
	2004	12,8	10,7
	2008	11,7	10,8
	2012	13,0	11,9




Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Har Du under de senaste 14 dagarna störcs av sömnbesvär eller sömnproblem och hur besvärad har Du i så fall varit av dem?
Svarsalternativ:	Ja, mycket besvärad/Ja, lite besvärad/Nej
Andel inkluderar:	Ja, mycket besvärad

Övervikt och fetma

(andel %)

		Övervikt	Fetma
Man Kommun	2000	40,3%	9,1%
	2004	43,5%	12,5%
	2008	41,9%	13,4%
	2012	42,7%	12,5%
Man Region	2000	41,8%	10,1%
	2004	43,6%	12,1%
	2008	42,7%	14,6%
	2012	43,9%	14,7%
Kvinna Kommun	2000	24,2%	8,3%
	2004	27,8%	11,2%
	2008	27,2%	10,8%
	2012	26,6%	13,6%
Kvinna Region	2000	27,7%	9,6%
	2004	27,2%	12,2%
	2008	27,7%	13,7%
	2012	27,5%	13,9%



Beskrivning av indikator:

Frågeformulering: Består av 2 frågor: Hur lång är Du? respektive Hur mycket väger Du?


Svaralternativ: Centimeter respektive kilogram.

Andel inkluderar: Body Mass Index beräknas: Övervikt om värde mellan 25-29.99, Fetma om värde 30 eller större.

Allergi

(andel %)

		Kommun	Region
Man	2000		
	2004	30,8	28,0
	2008	30,5	29,2
	2012	29,7	28,9
Kvinna	2000		
	2004	33,9	33,1
	2008	32,0	33,3
	2012	35,1	33,3




Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Har du allergi?
Svarsalternativ:	Nej/Ja, men inga besvär/Ja, lätta besvär/Ja, svåra besvär
Andel inkluderar:	Ja, men inga besvär/Ja, lätta besvär/Ja, svåra besvär

Astma

(andel %)

		Kommun	Region
Man	2000		
	2004	10,8	9,3
	2008	8,9	8,4
	2012	9,8	9,3
Kvinna	2000		
	2004	12,9	11,6
	2008	8,9	10,4
	2012	11,6	11,8




Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Har du astma?
Svarsalternativ:	Nej/Ja, men inga besvär/Ja, lätta besvär/Ja, svåra besvär
Andel inkluderar:	Ja, men inga besvär/Ja, lätta besvär/Ja, svåra besvär

Diabetes

(andel %)

		Kommun	Region
Man	2000		
	2004	7,8	6,6
	2008	6,5	6,5
	2012	7,3	7,6
Kvinna	2000		
	2004	4,9	4,7
	2008	3,7	4,3
	2012	4,5	4,7



Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Har du diabetes?
Svarsalternativ:	Nej/Ja, men inga besvär/Ja, lätta besvär/Ja, svåra besvär
Andel inkluderar:	Ja, men inga besvär/Ja, lätta besvär/Ja, svåra besvär

Högt blodtryck

(andel %)

		Kommun	Region
Man	2000		
	2004	19,3	18,9
	2008	19,3	19,9
	2012	21,1	22,1
Kvinna	2000		
	2004	16,8	16,5
	2008	14,5	16,3
	2012	18,4	18,2




Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Har du högt blodtryck?
Svarsalternativ:	Nej/Ja, men inga besvär/Ja, lätta besvär/Ja, svåra besvär
Andel inkluderar:	Ja, men inga besvär/Ja, lätta besvär/Ja, svåra besvär

KOL (Kronisk obstruktiv lungsjukdom)

(andel %)

		Kommun	Region
Man	2000		
	2004		
	2008		
	2012	3,3	2,8
Kvinna	2000		
	2004		
	2008		
	2012	2,8	2,6



Beskrivning av indikator:

Frågeformulering: Har du KOL (Kronisk obstruktiv lungsjukdom)?


Svarsalternativ: Nej/Ja, men inga besvär/Ja, lätta besvär/Ja, svåra besvär

Andel inkluderar: Ja, men inga besvär/Ja, lätta besvär/Ja, svåra besvär

Långvarig sjukdom

(andel %)

		Kommun	Region
Man	2000	29,2	27,5
	2004	26,3	26,3
	2008	28,8	27,4
	2012	27,7	27,8
Kvinna	2000	30,0	29,8
	2004	27,8	28,2
	2008	30,0	30,0
	2012	27,3	28,1



Beskrivning av indikator:

Frågeformulering: Har Du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem?


Svarsalternativ: Nej/Ja

Andel inkluderar: Ja

Funktionsnedsättning

(andel %)


		Kommun	Region
Man	2000		
	2004		
	2008		
	2012	20,66	18,72
Kvinna	2000		
	2004		
	2008		
	2012	20,43	18,08



Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Funktionsnedsättning definieras utifrån 7 olika frågor: a. Har Du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem? b. Medför dessa besvär att Din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar Dig i Dina andra dagliga sysselsättningar? c. Kan Du utan svårigheter se och urskilja vanlig text i en dagstidning? d. Kan Du utan svårigheter höra vad som sägs i samtal mellan flera personer? e. Kan Du gå upp ett trappsteg utan besvär? f. Kan Du ta en kortare promenad (ca 5 min) i någorlunda rask takt? g. Behöver Du hjälpmedel eller hjälp av någon annan person för att förflytta dig utomhus?
Svarsalternativ:	a. Nej/Ja, b. Nej, inte alls/Ja, i någon mån/Ja, i hög grad, c. Ja, utan glasögon/Ja, med glasögon/Nej, d. Ja, utan hörapparat/Ja, med hörapparat/Nej, e. Ja/Nej, f. Ja/Nej, g. Ja/Nej.
Andel inkluderar:	Minst ett av alternativen nedan: Om man svarat Ja på a) i kombination med Ja, i hög grad på b) Om man svarat Nej på c. / Om man svarat Nej på d. / Om man svarat Nej på e. / Om man svarat Nej på f. / Om man svarat Ja på g.

Använt läkemedel (andel %)

		Kommun	Region
Man	2000		
	2004	72,5	71,2
	2008	72,4	73,1
	2012	75,4	75,0
Kvinna	2000		
	2004	87,9	86,5
	2008	86,4	86,7
	2012	88,5	87,7



Beskrivning av indikator:

Frågeformulering: Index består av 11 delfrågor:
 Blodtryckssänkande medicin/Medicin mot astma/allergi/Smärtstillande medel, köpt utan recept/
 Smärtstillande medel, köpt med recept/Antibiotika/Sömnmedel/Nervlugnande medicin/
 Medel mot depression/Magsårsmedicin/Östrogenpreparat/Annat läkemedel

Svarsalternativ: Nej/Ja, senaste tre månaderna/Ja, senaste 14 dagarna

Andel inkluderar: Om man på minst en delfråga svarat Ja, senaste tre månaderna/Ja, senaste 14 dagarna

Inte hämtat ut medicin (andel %)


		Kommun	Region
Man	2000		
	2004	6,7	5,0
	2008	5,2	4,7
	2012	6,5	5,7
Kvinna	2000		
	2004	9,2	7,4
	2008	7,4	6,1
	2012	7,9	7,6



Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Har Du under de tre senaste månaderna någon gång fått recept utskrivet, men inte hämtat ut det på apoteket?
Svarsalternativ:	Ja, en gång/Ja, flera gånger/Nej
Andel inkluderar:	Ja, en gång/Ja, flera gånger

Ordinerats fysisk aktivitet på recept (andel %)


		Kommun	Region
Man	2000		
	2004		
	2008		
	2012	7,0	6,8
Kvinna	2000		
	2004		
	2008		
	2012	7,6	7,9



Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Har Du någon gång ordinerats fysisk aktivitet på recept?
Svarsalternativ:	Ja/Nej
Andel inkluderar:	Ja

Läkarbesök p.g.a. sjukdom (andel %)

		Kommun	Region
Man	2000	40,5	36,9
	2004	40,0	40,1
	2008	40,1	38,6
	2012	42,3	43,6
Kvinna	2000	40,8	44,5
	2004	51,8	49,2
	2008	46,8	45,9
	2012	53,6	53,9



Beskrivning av indikator:


Frågeformulering: Har Du under de senaste tre månaderna för egna besvär eller sjukdom besökt läkare på sjukhusmottagning, vårdcentral eller liknande?

Svarsalternativ: Nej/Ja

Andel inkluderar: Ja

Besökt akutmottagning (andel %)

		Kommun	Region
Man	2000		
	2004	10,4	10,9
	2008	9,3	10,0
	2012	12,6	9,9
Kvinna	2000		
	2004	13,7	12,7
	2008	12,1	11,1
	2012	11,8	10,7



Beskrivning av indikator:


Frågeformulering: Har Du under de senaste tre månaderna för egna besvär eller sjukdom besökt akutmottagning?

Svarsalternativ: Nej/Ja

Andel inkluderar: Ja

Legat på sjukhus (andel %)


		Kommun	Region
Man	2000	3,9	4,1
	2004	5,1	4,8
	2008	5,9	5,2
	2012	7,0	5,2
Kvinna	2000	4,5	4,6
	2004	4,4	5,0
	2008	4,9	4,7
	2012	5,9	5,3



Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Har Du under de senaste tre månaderna för egna besvär eller sjukdom varit inlagd på sjukhus?
Svarsalternativ:	Nej/Ja
Andel inkluderar:	Ja

Testat sig för sexuellt överförbar sjukdom (andel %)


		Kommun	Region
Man	2000		
	2004		
	2008	5,5	5,5
	2012	5,8	4,7
Kvinna	2000		
	2004		
	2008	9,1	9,7
	2012	8,3	8,0



Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Har Du någon gång under de senaste 12 månaderna testat Dig och fått provsvar för HIV eller någon annan sexuellt överförbar sjukdom (STD)?
Svarsalternativ:	Ja/Nej/Minns inte
Andel inkluderar:	Ja

Otillfredsställda vårdbehov (andel %)

		Kommun	Region
Man	2000	21,6	20,9
	2004	20,9	18,3
	2008	17,3	17,4
	2012	18,2	16,8
Kvinna	2000	21,5	22,3
	2004	20,5	20,8
	2008	19,5	20,4
	2012	18,5	19,2




Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Har Du under de senaste tre månaderna ansett Dig vara i behov av läkarvård, men inte sökt vård?
Svarsalternativ:	Nej/Ja
Andel inkluderar:	Ja

Har valt vårdcentral (aktiv listning)

(andel %)

		Kommun	Region
Man	2000		
	2004		
	2008		
	2012	70,4	68,9
Kvinna	2000		
	2004		
	2008		
	2012	79,8	78,0



Beskrivning av indikator:

Frågeformulering: Har Du själv valt Din vårdcentral (aktiv listning)?


Svarsalternativ: Ja/Nej/Vet ej

Andel inkluderar: Ja

Har bytt vårdcentral sedan maj 2009

(andel %)

		Kommun	Region
Man	2000		
	2004		
	2008		
	2012	28,8	28,3
Kvinna	2000		
	2004		
	2008		
	2012	32,2	33,1



Beskrivning av indikator:

Frågeformulering: Har Du bytt vårdcentral sedan maj 2009?


Svarsalternativ: Ja/Nej

Andel inkluderar: Ja

Lågt förtroende för sjukvården

(andel %)

		Kommun	Region
Man	2000		
	2004	23,5	25,3
	2008	24,3	24,0
	2012	22,6	25,0
Kvinna	2000		
	2004	29,0	28,1
	2008	26,4	26,5
	2012	27,6	26,7




Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Vilket förtroende har Du för sjukvården i samhället?
Svarsalternativ:	Mycket stort/Ganska stort/Inte särskilt stort/Inte alls/Har ingen åsikt
Andel inkluderar:	Inte särskilt stort/Inte alls (andel beräknas exklusive Har ingen åsikt.)

Inte besökt tandläkare/tandhygienist senaste två åren

(andel %)


		Kommun	Region
Man	2000		
	2004	17,1	15,0
	2008	15,9	15,9
	2012	15,3	15,5
Kvinna	2000		
	2004	11,4	10,8
	2008	11,9	10,5
	2012	8,9	9,5



Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	När var Du senast hos tandläkare/tandhygienist?
Svarsalternativ:	För mindre än 1 år sedan/För 1-2 år sedan/För 3-5 år sedan/För mer än fem år sedan/Har aldrig varit hos tandläkare/tandhygienist
Andel inkluderar:	För 3-5 år sedan/För mer än fem år sedan/Har aldrig varit hos tandläkare/tandhygienist

Otillfredsställda tandvårdsbehov (andel %)

		Kommun	Region
Man	2000		
	2004	21,4	17,4
	2008	18,3	17,4
	2012	16,8	15,8
Kvinna	2000		
	2004	20,4	17,8
	2008	18,5	17,2
	2012	15,5	13,9



Beskrivning av indikator:

Frågeformulering: Har Du under de senaste tre månaderna ansett Dig vara i behov av tandläkarvård, men inte sökt vård?


Svarsalternativ: Nej/Ja

Andel inkluderar: Ja

Besvär med karies

(andel %)

		Kommun	Region
Man	2000		
	2004	30,8	32,0
	2008	32,1	31,8
	2012	31,7	31,2
Kvinna	2000		
	2004	33,3	35,0
	2008	32,7	34,1
	2012	27,5	30,7




Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Har Du besvär med karies (hål i tänderna)?
Svarsalternativ:	Nej/Ja, lätta besvär/Ja, svåra besvär
Andel inkluderar:	Ja, lätta besvär/Ja, svåra besvär

Levnadsvanor

Daglig rökning

(andel %)

		Kommun	Region
Man	2000	16,4	18,2
	2004	17,5	16,6
	2008	15,4	14,0
	2012	11,9	12,4
Kvinna	2000	21,8	20,3
	2004	21,4	19,2
	2008	16,3	15,4
	2012	14,7	12,5



Beskrivning av indikator:

Frågeformulering: Röker Du?


Svarsalternativ: Ja, dagligen/Ja, men inte alla dagar/Nej

Andel inkluderar: Ja, dagligen

Daglig snusning

(andel %)

		Kommun	Region
Man	2000	20,7	21,2
	2004	18,7	19,2
	2008	16,7	17,2
	2012	16,2	17,1
Kvinna	2000	0,4	1,5
	2004	1,8	2,2
	2008	1,2	2,2
	2012	2,1	2,6




Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Snusar Du dagligen?
Svarsalternativ:	Nej/Ja
Andel inkluderar:	Ja

Daglig rökare och/eller snusare

(andel %)

		Röker eller snusar dagligen	Röker och snusar dagligen
Man Kommun	2000	33,1%	2,1%
	2004	32,4%	2,1%
	2008	28,6%	1,7%
	2012	25,0%	1,5%
Man Region	2000	32,6%	3,5%
	2004	32,3%	2,1%
	2008	27,7%	1,7%
	2012	26,4%	1,6%
Kvinna Kommun	2000	22,7%	
	2004	23,6%	0,3%
	2008	17,1%	0,1%
	2012	16,9%	0,1%
Kvinna Region	2000	21,4%	0,4%
	2004	21,7%	0,2%
	2008	17,1%	0,2%
	2012	14,8%	0,2%



Beskrivning av indikator:

Frågeformulering: Består av 2 frågor: a. Röker Du? respektive b. Snusar Du dagligen?

Svarsalternativ: a. Ja, dagligen/Ja, men inte alla dagar/Nej, b. Nej/Ja


Andel inkluderar: Röker eller snusar dagligen: a. Ja, dagligen eller b. Ja

Röker och snusar dagligen: a. Ja, dagligen och b. Ja

Passiv rökning oavsett plats

(andel %)


		Ja, ej dagligen	Ja, dagligen
Man Kommun	2004	28,7%	20,2%
	2008	26,0%	13,0%
	2012	25,1%	10,3%
Man Region	2004	27,6%	18,0%
	2008	23,3%	12,2%
	2012	22,1%	11,0%
Kvinna Kommun	2004	23,0%	18,4%
	2008	19,5%	10,9%
	2012	17,2%	10,3%
Kvinna region	2004	22,8%	13,8%
	2008	20,2%	9,9%
	2012	18,3%	9,0%



Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Består av 3 frågor: Hur ofta vistas Du i lokaler där andra personer röker eller nyss har rökt? a. I ditt hem/b. På arbetet/c. På annan plats inomhus, t.ex. hos vänner, i bilen osv.
Svarsalternativ:	a-c. Varje dag/Någon/några gånger i veckan/Någon/några gånger i månaden/Mer sällan eller aldrig
Andel inkluderar:	Ja, ej dagligen: på minst en av a-c: Någon/några gånger i veckan/Någon/några gånger i månaden Ja, dagligen: på minst en av a-c: Varje dag

Passiv rökning dagligen på arbetsplatsen (andel %)

		Kommun	Region
Man	2000	20,5	19,5
	2004	18,4	15,2
	2008	6,4	8,2
	2012	6,7	8,6
Kvinna	2000	16,3	14,6
	2004	12,8	9,4
	2008	6,6	5,0
	2012	7,4	5,8



Beskrivning av indikator:

Frågeformulering: Hur ofta vistas Du i lokaler på arbetet där andra personer röker eller nyss har rökt?


Svarsalternativ: Varje dag/Någon/några gånger i veckan/Någon/några gånger i månaden/Mer sällan eller aldrig

Andel inkluderar: Dagligen (andel beräknas bland den arbetande befolkningen: minst 30 timmar per vecka)

Rökning av vattenpipa (antal gånger) senaste året

(andel %)

		Aldrig	1 gång	2-6 ggr	7-12 ggr	13+ ggr
Man Kommun	2012	92,1%	3,6%	3,1%	0,4%	0,8%
Man Region	2012	90,9%	4,9%	3,0%	0,4%	0,8%
Kvinna Kommun	2012	91,6%	5,3%	2,5%	0,2%	0,3%
Kvinna Region	2012	92,5%	4,5%	2,4%	0,3%	0,3%



Beskrivning av indikator:

Frågeformulering: Hur ofta under de senaste 12 månaderna har Du rökt vattenpipa?


Svarsalternativ: Aldrig/1 gång/2-6 gånger/7-12 gånger/Mer än 12 gånger

Andel inkluderar: Aldrig/1 gång/2-6 gånger/7-12 gånger/Mer än 12 gånger

Någon gång rökt hasch

(andel %)

		Kommun	Region
Man	2000	11,3	11,7
	2004	20,0	16,6
	2008	19,5	18,2
	2012	20,1	19,3
Kvinna	2000	7,8	6,9
	2004	10,1	9,6
	2008	11,2	10,8
	2012	10,6	12,1




Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Har Du någonsin rökt hasch eller marijuana?
Svarsalternativ:	Nej/Ja, inom den senaste månaden/Ja, inom det senaste året/Ja, för mer än ett år sedan
Andel inkluderar:	Ja, inom den senaste månaden/Ja, inom det senaste året/Ja, för mer än ett år sedan

Låg fysisk aktivitet på fritiden

(andel %)


		Kommun	Region
Man	2000	15,5	16,6
	2004	16,7	16,8
	2008	16,6	15,6
	2012	16,2	14,8
Kvinna	2000	12,1	15,7
	2004	16,6	14,8
	2008	14,6	13,1
	2012	15,5	13,5



Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Hur mycket har Du rört Dig och ansträngt Dig kroppsligt på fritiden under de senaste 12 månaderna?
Svarsalternativ:	Regelbunden motion och träning/Måttlig, regelbunden motion på fritiden/Måttlig motion på fritiden/Stillasittande fritid
Andel inkluderar:	Stillasittande fritid

Låg konsumtion av frukt och grönsaker (andel %)

		Kommun	Region
Man	2000		
	2004	30,4	32,8
	2008	32,1	31,8
	2012	31,0	33,1
Kvinna	2000		
	2004	19,8	16,6
	2008	19,3	16,6
	2012	19,6	17,9




Beskrivning av indikator:

Frågeformulering:	Definieras utifrån 2 frågor: Hur ofta äter Du grönsaker och rotfrukter? respektive Hur ofta äter Du frukt och bär?
Svarsalternativ:	3 gånger per dag eller oftare/2 gånger per dag/1 gång per dag/5-6 gånger per vecka/3-4 gånger per vecka/1-2 gånger per vecka/ Några gånger per månad eller aldrig
Andel inkluderar:	Om 1,3 portioner frukt/grönsaker per dag

Risikkonsumtion av alkohol (gram per vecka) (andel %)

		Kommun	Region
Man	2000	20,5	19,2
	2004		
	2008	22,6	22,0
	2012	19,1	17,7
Kvinna	2000	5,7	5,0
	2004		
	2008	11,1	10,7
	2012	9,8	9,6




Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Risikkonsumtion av alkohol baserat på gram per vecka består av 6 delfrågor: Hur många dagar sammanlagt under de senaste 30 dagarna drack Du vin, sprit eller öl (ej lättöl)?/När drack Du senast vin, sprit eller öl (ej lättöl)?/ Hur många dagar under de senaste 30 dagarna drack Du öl (ej lättöl)?/Hur många dagar under de senaste 30 dagarna drack du vin?/ Hur många dagar under de senaste 30 dagarna hände det, att Du på en dag drack 5 flaskor öl eller 4 burkar öl (ej lättöl) eller mer?/ Hur många dagar under de senaste 30 dagarna drack Du sprit, t.ex. vodka, brännvin eller whisky?/ Hur många dagar under de senaste 30 dagarna hände det, att Du på en dag drack 1 flaska vin eller mer?/ Hur många dagar under de senaste 30 dagarna hände det, att Du på en dag drack 37 cl sprit eller mer?
Svarsalternativ:	Antal dagar respektive volym per dag
Andel inkluderar:	Bland män 128 gram per vecka eller mer. Bland kvinnor 96 gram per vecka eller mer.

Risikkonsumtion av alkohol (enligt FHI)

(andel %)

		Kommun	Region
Man	2000		
	2004	16,7	15,5
	2008	17,1	16,6
	2012	16,3	15,3
Kvinna	2000		
	2004	9,8	9,3
	2008	9,9	9,8
	2012	7,4	9,2



Beskrivning av indikator:

Frågeformulering:

Risikkonsumtion av alkohol baserat på gram per vecka består av 6 delfrågor:

- Hur ofta har Du druckit alkohol under de senaste 12 månaderna?/
- Hur många "glas" (se exempel) dricker Du en typisk dag då Du dricker alkohol?
- Hur ofta dricker Du sex "glas" eller fler vid samma tillfälle?
- Hur ofta under de senaste 12 månaderna har Du druckit så mycket alkohol att Du varit berusad?

Svarsalternativ:


- 4 gånger/vecka eller mer/2-3 gånger/vecka/2-4 gånger/månad/1 gång/månad eller mer sällan/Aldrig
- 1-2/3-4/5-6/7-9/10 eller fler
- Dagligen eller nästan varje dag/Varje vecka/Varje månad/Mer sällan än en gång i månaden/Aldrig
- Dagligen eller nästan dagligen/Några gånger per vecka/1 gång per vecka/2-3 gånger per månad/1 gång per månad/Någon eller några gånger per halvår/Mer sällan eller aldrig

Andel inkluderar:

Index skapas med 0-12 poäng. Om man så 8-12, om kvinna 6-12 poäng.

Laglig privat införsel av alkohol (andel %)

		Kommun	Region
Man	2000	33,8	29,8
	2004	75,6	72,8
	2008	63,4	63,5
	2012	55,1	54,5
Kvinna	2000	35,6	37,0
	2004	62,4	62,1
	2008	50,9	51,4
	2012	40,0	42,5



Beskrivning av indikator:


Frågeformulering: Har Du under de senaste 12 månaderna tagit med Dig alkohol hem till Sverige när Du kom hem från en utlandsresa?

Svarsalternativ: Har inte varit utomlands de senaste 12 månaderna/Ja/Nej

Andel inkluderar: Ja (andel beräknas exklusive Har inte varit utomlands de senaste 12 månaderna.)

Ansamling av riskfaktorer (andel %)

		1 risk	2-5 risker
Man Kommun	2004	31,7%	25,0%
	2008	36,7%	23,7%
	2012	33,6%	21,8%
Man Region	2004	33,3%	24,7%
	2008	34,7%	23,9%
	2012	34,9%	22,0%
Kvinna Kommun	2004	32,4%	18,7%
	2008	29,0%	17,6%
	2012	31,2%	15,7%
Kvinna Region	2004	31,1%	16,9%
	2008	30,6%	16,0%
	2012	30,0%	14,9%



Beskrivning av indikator:

Frågeformulering:

Index består av 5 indikatorer, se mer info om respektive per indikator.

a. Daglig rökning

b. Låg fysisk aktivitet på fritiden

c. Låg konsumtion av frukt och grönsaker

d. Fetma

e. Riskkonsumtion av alkohol (FHI-index)

Svarsalternativ:


a-e: Nej/ja

Andel inkluderar:

Index skapas med 0-5 risker. 1 risk respektive 2-5 risker redovisas.

Upplevelsen att själv kunna påverka sin hälsa (andel %)

		Kommun	Region
Man	2000	68,3	69,0
	2004		
	2008	69,6	67,1
	2012	79,0	78,4
Kvinna	2000	70,9	66,5
	2004		
	2008	69,0	68,0
	2012	77,8	78,5




Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Tror Du att Du kan göra något själv för att bevara en god hälsa?
Svarsalternativ:	Ja, jag tror att egen insats är mycket betydelsefull/Ja, jag tror att egen insats har viss betydelse/Nej, jag tror inte att egen insats har någon betydelse
Andel inkluderar:	Ja, jag tror att egen insats är mycket betydelsefull

Riskabla spelvanor

(andel %)

		Kommun	Region
Man	2000		
	2004	4,6	4,2
	2008	5,6	4,5
	2012	3,0	4,1
Kvinna	2000		
	2004	2,2	1,7
	2008	2,4	1,7
	2012	1,0	1,3



Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Riskabla spelvanor består av 4 frågor: a. Hur många gånger har Du under de senaste 12 månaderna försökt minska Ditt spelande? b. Hur många gånger har Du under de senaste 12 månaderna känt Dig rastlös och irriterad om Du inte kunnat spela? c. Hur många gånger har Du under de senaste 12 månaderna ljugit om hur mycket Du spelat? d. Har Du någon gång under de senaste 12 månaderna köpt lotter eller satsat pengar på spel?
Svarsalternativ:	a-c. Aldrig/1-2 gånger/3 gånger eller fler d. Nej/Ja
Andel inkluderar:	Index skapas. Om minst en av a-c besvarats med 1-2 gånger/3 gånger så riskabla spelvanor.


Folkhälsorapport Skåne 2013

Sociala relationer och trygghet

Svagt emotionellt stöd

(andel %)

		Kommun	Region
Man	2000	40,1	39,9
	2004	37,4	37,4
	2008	39,2	37,9
	2012	39,6	38,8
Kvinna	2000	31,6	31,7
	2004	32,0	32,4
	2008	31,0	31,3
	2012	33,5	31,6



Beskrivning av indikator:


Frågeformulering: Känner Du att Du har någon eller några personer som kan ge Dig ett ordentligt personligt stöd för att klara av livets stress och problem?

Svarsalternativ: Ja, helt säkert/Ja, troligen/Inte helt säkert/Nej

Andel inkluderar: Ja, helt säkert

Svagt praktiskt stöd (andel %)

		Kommun	Region
Man	2000	30,9	31,0
	2004	27,2	27,8
	2008	27,7	28,7
	2012	29,3	28,6
Kvinna	2000	25,9	24,1
	2004	25,0	24,8
	2008	24,0	24,5
	2012	25,7	23,4



Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Kan Du få hjälp av någon eller några personer vid sjukdom eller praktiska problem (låna småsaker, hjälp till reparation, hjälp att skriva en skrivelse, få råd eller information)?
Svarsalternativ:	Ja, utan tvekan/Ja, troligen/Nej, troligen inte/Nej, inte alls
Andel inkluderar:	Ja, utan tvekan

Vård av anhörig (andel %)

		Kommun	Region
Man	2000		
	2004	9,9	8,9
	2008	8,4	8,8
	2012	9,2	8,2
Kvinna	2000		
	2004	13,1	11,4
	2008	10,3	10,3
	2012	9,7	10,4



Beskrivning av indikator:

Frågeformulering: Har Du någon gammal, sjuk eller funktionshindrad närstående som Du behöver hjälpa med vardagliga sysslor, se till eller vårda?


Svarsalternativ: Nej/Ja

Andel inkluderar: Ja

Låg tillit till andra

(andel %)

		Kommun	Region
Man	2000	43,3	41,2
	2004	44,6	43,5
	2008	37,2	36,1
	2012	37,0	37,1
Kvinna	2000	45,0	45,4
	2004	48,5	46,8
	2008	40,9	38,2
	2012	41,7	37,3



Beskrivning av indikator:

Frågeformulering: Ta ställning till följande påståenden: Man kan lita på de flesta människor.


Svarsalternativ: Håller inte alls med/Håller inte med/Håller med/Håller med fullständigt

Andel inkluderar: Håller inte alls med/Håller inte med

Lågt socialt deltagande

(andel %)

		Kommun	Region
Man	2000	34,9	32,1
	2004	41,4	44,1
	2008	42,8	42,4
	2012	42,3	44,8
Kvinna	2000	31,7	31,6
	2004	41,8	43,8
	2008	38,8	40,0
	2012	47,0	43,1



Beskrivning av indikator:

Frågeformulering: Index består av 13 delfrågor:


Har Du under de senaste 12 månaderna: deltagit i studiecirkel/kurs på Din arbetsplats/deltagit i studiecirkel/kurs på Din fritid/deltagit i fackföreningsmöte/
deltagit i annat föreningsmöte/varit på teater/bio/varit på konstutställning/deltagit i religiös sammankomst/varit på sportevenemang/
skrivit insändare i tidning/tidskrift/deltagit i demonstration av något slag/besökt offentlig tillställning, exempelvis nattklubb, danstillställning eller liknande/
deltagit i större släktsammankomst/varit på privat fest hos någon

Svarsalternativ: Ja per delfråga

Andel inkluderar: Om man svarat Ja på tre delfrågor eller färre.

Känsla av otrygghet i det egna bostadsområdet (andel %)

		Kommun	Region
Man	2000	8,8	7,1
	2004	7,5	8,6
	2008	9,4	7,1
	2012	8,1	5,8
Kvinna	2000	20,8	19,8
	2004	22,4	20,2
	2008	20,7	17,4
	2012	18,3	12,6




Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Hur säker och trygg känner Du Dig när Du går ensam i Ditt bostadsområde när det är mörkt?
Svarsalternativ:	Mycket säker/Ganska säker/Ganska osäker/Mycket osäker/Är aldrig ute ensam när det är mörkt
Andel inkluderar:	Ganska osäker/Mycket osäker (andel beräknas exklusive Är aldrig ute ensam när det är mörkt.)

Hot om våld

(andel %)

		Kommun	Region
Man	2000	5,7	6,4
	2004	5,6	5,5
	2008	6,9	6,2
	2012	6,3	5,4
Kvinna	2000	5,8	5,0
	2004	8,8	6,1
	2008	6,5	6,1
	2012	6,0	5,5




Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Har Du någon gång under de senaste tolv månaderna blivit utsatt för hot eller hotelser om våld som var så farliga eller så allvarliga att Du blev rädd?
Svarsalternativ:	Ja/Nej
Andel inkluderar:	Ja

Utsatt för våld

(andel %)

		Kommun	Region
Man	2000	4,1	4,0
	2004	4,9	3,7
	2008	4,7	4,3
	2012	3,5	3,3
Kvinna	2000	3,2	3,0
	2004	3,7	3,3
	2008	3,4	3,0
	2012	2,6	2,6



Beskrivning av indikator:


Frågeformulering: Har Du någon gång under de senaste tolv månaderna blivit utsatt för fysiskt våld?

Svarsalternativ: Ja/Nej

Andel inkluderar: Ja

Ekonomisk stress (andel %)

		Kommun	Region
Man	2000	12,1	10,1
	2004	9,1	8,9
	2008	7,7	7,4
	2012	8,4	8,8
Kvinna	2000	11,6	11,3
	2004	11,9	10,6
	2008	9,0	8,8
	2012	10,8	9,8



Beskrivning av indikator:

Frågeformulering: Hur ofta har det hänt att Du under de senaste 12 månaderna haft svårigheter att klara av Dina räkningar (hyra, el, telefon, räntor, amorteringar, försäkringar etc.)?


Svarsalternativ: Varje månad/Ungefär hälften av årets månader/Någon enstaka gång/Aldrig

Andel inkluderar: Varje månad/Ungefär hälften av årets månader

Kränkning

(andel %)


		Kommun	Region
Man	2000		
	2004		
	2008	27,1	26,6
	2012	19,2	18,4
Kvinna	2000		
	2004		
	2008	33,5	33,3
	2012	23,5	25,2



Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Har Du under de senaste tre månaderna blivit behandlad/bemött på ett sätt så att Du känt Dig kränkt?
Svarsalternativ:	Nej/Ja, någon gång/Ja, flera gånger
Andel inkluderar:	Ja, någon gång/Ja, flera gånger

Trångboddhet (andel %)

		Kommun	Region
Man	2000		
	2004	3,1	3,0
	2008	2,4	2,3
	2012	2,9	2,7
Kvinna	2000		
	2004	3,5	2,8
	2008	2,3	2,2
	2012	3,3	2,7



Beskrivning av indikator:

Frågeformulering:

Index består av 2 frågor:

a. Hur många personer bor i familjens bostad?

b. Hur många rum finns i bostaden? Räkna inte med kök, hall, badrum/toalett

Svarsalternativ:

a. Antal personer

b. Antal rum

Andel inkluderar:

Index skapas enligt trångboddhet norm 2: mer än 2 boende per rum exklusive kök och vardagsrum

Folkhälsorapport Skåne 2013

**Arbete,
miljö och hälsa**

Orolig för att förlora arbetet

(andel %)

		Kommun	Region
Man	2000		
	2004	11,0	11,6
	2008	11,0	10,2
	2012	16,5	14,8
Kvinna	2000		
	2004	15,1	13,7
	2008	14,4	12,5
	2012	15,5	14,0



Beskrivning av indikator:

Frågeformulering: Är Du orolig för att förlora Ditt arbete inom det närmaste året?


Svarsalternativ: Inte alls orolig/Inte särskilt orolig/Ganska orolig/Mycket orolig

Andel inkluderar: Ganska orolig/Mycket orolig

Anspänd arbetssituation

(andel %)

		Kommun	Region
Man	2000	19,5	20,1
	2004	18,8	21,3
	2008	16,3	18,0
	2012	15,9	18,1
Kvinna	2000	27,0	27,0
	2004	29,0	27,6
	2008	25,3	23,8
	2012	23,9	22,1



Beskrivning av indikator:

Frågeformulering:

Anspänd arbetssituation består av 14 delfrågor:

Håller Du med om följande påståenden: Mitt arbete kräver att jag lär mig nya saker/Mitt arbete innebär att jag gör samma sak om och om igen/I mitt arbete måste man vara påhittig och kreativ/

I mitt arbete får jag fatta egna beslut/Mitt arbete kräver stor skicklighet/Jag har mycket lite frihet att bestämma hur mitt arbete ska utföras/Jag får göra många olika saker i mitt arbete/

Jag har mycket att säga till om vad det gäller det som händer på mitt arbete/Jag har möjlighet att utveckla min egen förmåga/Mitt arbete kräver att jag arbetar mycket snabbt/

Mitt arbete kräver att jag arbetar mycket hårt/Man kräver inte för stor arbetsinsats av mig/Jag har tillräckligt med tid för att få arbetet utfört/Jag slipper motstridiga krav från andra


Svarsalternativ: Fyra svarsalternativ per delfråga: Håller inte alls med/Håller inte med/Håller med/Håller med fullständigt

Andel inkluderar: Index skapas där andel med höga krav i kombination med låg kontroll redovisas. (andel beräknas bland den arbetande befolkningen: minst 30 timmar per vecka)

Svagt socialt stöd i arbetet

(andel %)


		Kommun	Region
Man	2000	23,6	25,7
	2004	25,0	25,2
	2008	21,8	21,7
	2012	15,4	20,8
Kvinna	2000	27,0	27,0
	2004	24,0	25,6
	2008	24,3	21,8
	2012	18,4	19,4



Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Svagt socialt stöd på arbetet består av 8 delfrågor: a. Min arbetsledare (chef) bryr sig om dem som arbetar under honom/henne/Min arbetsledare (chef) lyssnar på vad jag har att säga/ Min arbetsledare (chef) hjälper mig att få jobbet gjort/Min arbetsledare (chef) är bra på att få folk att samarbeta/ b. Mina arbetskamrater är duktiga i sina jobb/Mina arbetskamrater är intresserade av mig som människa/ Mina arbetskamrater är vänliga/Mina arbetskamrater hjälper till att få jobbet gjort
Svarsalternativ:	Fyra svarsalternativ per delfråga: a. Saknar/saknade arbetsledare/Håller inte alls med/Håller inte med/Håller med/Håller med fullständigt b. Saknar/saknade arbetskamrater/Håller inte alls med/Håller inte med/Håller med/Håller med fullständigt
Andel inkluderar:	Index skapas och delas in i två kategorier (andel beräknas bland den arbetande befolkningen: minst 30 timmar per vecka)

Tillgång till företagshälsovård (andel %)

		Kommun	Region
Man	2000		
	2004		
	2008	57,1	58,7
	2012	61,6	59,8
Kvinna	2000		
	2004		
	2008	56,1	56,5
	2012	58,5	58,2




Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Finns det tillgång till företagshälsovård på Din arbetsplats?
Svarsalternativ:	Ja/Nej/Vet ej
Andel inkluderar:	Ja. Andel beräknas bland tjänstemän/arbetare/egenföretagare.

Önskar byta yrke

(andel %)


		Kommun	Region
Man	2000	31,6	28,1
	2004	25,6	24,8
	2008	23,3	23,6
	2012	22,4	23,5
Kvinna	2000	30,0	32,1
	2004	29,4	25,5
	2008	27,2	24,8
	2012	24,5	22,8



Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Är det yrke Du har idag det yrke Du önskar ha i framtiden?
Svarsalternativ:	Ja/Nej
Andel inkluderar:	Nej (andel beräknas bland den arbetande befolkningen: minst 30 timmar per vecka)

Tänk på utemiljön inom 5-10 minuters gångavstånd från där Du bor: Har en öppen yta för exempelvis bollspel eller picknick (andel %)

		Kommun	Region
Man	2000		
	2004		
	2008		
	2012	84,0	81,6
Kvinna	2000		
	2004		
	2008		
	2012	85,0	83,0




Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Tänk på utemiljön inom 5-10 minuters gångavstånd från där Du bor: Har en öppen yta för exempelvis bollspel eller picknick
Svarsalternativ:	Störs inte alls/Störs inte särskilt mycket/Störs ganska mycket/Störs mycket/Störs oerhört mycket
Andel inkluderar:	Störs ganska mycket/Störs mycket/Störs oerhört mycket

Besvär av buller från vägtrafik

(andel %)

		Kommun	Region
Man	2000		
	2004		
	2008		
	2012	13,8	11,2
Kvinna	2000		
	2004		
	2008		
	2012	12,9	11,7



Beskrivning av indikator:

Frågeformulering: Om Du tänker på de senaste 12 månaderna, när Du befinner Dig hemma, hur mycket störs eller besväras Du av: Buller från vägtrafik


Svarsalternativ: Störs inte alls/Störs inte särskilt mycket/Störs ganska mycket/Störs mycket/Störs oerhört mycket

Andel inkluderar: Störs ganska mycket/Störs mycket/Störs oerhört mycket

Besvär av buller från tågtrafik

(andel %)

		Kommun	Region
Man	2000		
	2004		
	2008		
	2012	3,7	3,3
Kvinna	2000		
	2004		
	2008		
	2012	2,6	2,8




Beskrivning av indikator:	
Frågeformulering:	Om Du tänker på de senaste 12 månaderna, när Du befinner Dig hemma, hur mycket störs eller besväras Du av: Buller från tågtrafik
Svarsalternativ:	Störs inte alls/Störs inte särskilt mycket/Störs ganska mycket/Störs mycket/Störs oerhört mycket
Andel inkluderar:	Störs ganska mycket/Störs mycket/Störs oerhört mycket

Besvär av buller från flygtrafik

(andel %)

		Kommun	Region
Man	2000		
	2004		
	2008		
	2012	0,8	2,1
Kvinna	2000		
	2004		
	2008		
	2012	1,0	1,7



Beskrivning av indikator:

Frågeformulering: Om Du tänker på de senaste 12 månaderna, när Du befinner Dig hemma, hur mycket störs eller besväras Du av: Buller från flygtrafik

Svarsalternativ: Störs inte alls/Störs inte särskilt mycket/Störs ganska mycket/Störs mycket/Störs oerhört mycket


Andel inkluderar: Störs ganska mycket/Störs mycket/Störs oerhört mycket

Folkhälsorapport Skåne 2013

**Till sist..
Framtidstro**

Ljus framtidssyn (andel %)

		Kommun	Region
Man	2000		
	2004		
	2008		
	2012	75,9	75,6
Kvinna	2000		
	2004		
	2008		
	2012	77,9	77,7



Beskrivning av indikator:

Frågeformulering: Hur ser Du på framtiden för din personliga del?

Svarsalternativ: Jag ser mycket ljust på framtiden/Jag ser ganska ljust på framtiden/Jag ser varken ljust eller mörkt på framtiden/Jag ser ganska mörkt på framtiden/Jag ser mycket mörkt på framtiden

Andel inkluderar: Jag ser mycket ljust på framtiden/Jag ser ganska ljust på framtiden